

TERMÉKISMERTETŐ

DEWAN®-20 T

aktív oxigénes fertőtlenítőszer



ALKALMAZÁS:

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

KISZERELÉS:

- 1 kg doboz
- 5 kg vödör

MÉRÉS:

- Dewan-20 teszter
- Dewan-20 mérőcsík

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI:

gyártástól számított 2 évig

TÁROLÁS:

száraz, hűvös, fénytől védett helyen

OTH ENGEDÉLY SZÁM:

4147-3/2008

dinax®

LONGLIFE
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

Aktív oxigénes fertőtlenítőszer (200 gr-os tabletták) magánmedencék fertőtlenítésére 50 m³-es medencetér fogatig. Nagyobb medencék kezelésére a fenti hatóanyagot tartalmazó klórmentes szilárd fertőtlenítő szerek helyett gazdaságossági okokból folyékony aktív oxigénes szer (DEWAN-35) használatát javasoljuk.

ADAGOLÁS:

Adagolás előtti teendők:

A DEWAN-20 fertőtlenítőszer használata előtt mindenképpen végezze el a medence teljes vízkörének fertőtlenítését! („sokkolás”)

Keverjen a vízbe 0,5 kg/10 m³ ALGA-SOKK P granulátumot, melyet előzőleg kb. 10 l vízben feloldott. Keringesse a vizet a szer elkeveredése érdekében.

- Ha a medencevíz szabad aktív klórtartalma 24 órán belül 1 mg/l érték alá csökken, a kezelést meg kell ismételni.
- Ha a medencevíz szabad aktív klórtartalma 24 óra után 1 mg/l érték felett van:
 - Megvárhatjuk, amíg a szabad aktív klórtartalom koncentráció nullára csökken (1-2 nap)
 - A mért szabad aktív klórtartalom alapján számított mennyiségű **NULLA-KLÓR** hozzáadásával a szabad aktív klórtartalmat nullára csökkentjük.

Indító adagolás:

A víz kezelésének indítása 150 ml/10 m³ **ALGI-CID** folyékony algamentesítő szer medencevízbe keverésével és 2 db **DEWAN-20 T** úszó tablettaadagolóba helyezésével történik.

Folyamatos adagolás:

A kívánt fertőtlenítő hatás biztosítása érdekében a DEWAN-20 KONCENTRÁCIÓT folyamatosan a 8 mg/l érték közelében kell tartani!

Az üzemeltetés első két hetében a **DEWAN-20 T koncentrációt** célszerű kétnaponta ellenőrizni. Amennyiben a **DEWAN-20 T koncentráció** az előírt érték felére csökken (4 mg/l), az adagolást meg kell ismételni.

Optimális esetben a **DEWAN-20 T**-t hetente egyszer kell adagolni a tabletták úszó adagolóba helyezésével. A tablettával egyidejűleg beltéri medence esetén 40 ml/10 m³, kültéri medence esetén 60 ml/10 m³ **ALGI-CID** algamentesítő szer hozzáadása szükséges.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

TERMÉKISMERTETŐ

DEWAN[®]-20 T

aktív oxigénes fertőtlenítőszer



ALKALMAZÁS:

Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra.

KISZERELÉS:

- 1 kg doboz
- 5 kg vödör

MÉRÉS:

- Dewan-20 teszter
- Dewan-20 mérőcsík

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI:

gyártástól számított 2 évig

TÁROLÁS:

száraz, hűvös, fénytől védett helyen

OTH ENGEDÉLY SZÁM:

4147-3/2008

dinax[®]

LONGLIFE
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

KARBANTARTÁS:

- „**klórsokk**”: A víz algásodásának észlelésekor, de legalább 5 hetenként végezzük el! Ilyenkor az 1. pontban leírt teljes vízkör-fertőtlenítést („sokkolást”) kell végrehajtani.
- A medence üzemeltetési ideje alatt a víz pH értékét folyamatosan 7,2 – 7,4 között kell tartani. Erre a célra javasoljuk a **DINAX MÍNUSZ P** használatát.
- A medence üzemeltetési ideje alatt gondoskodni kell a medencében kiülepedett szennyeződés legalább heti egyszeri kiporszívózásáról és a homoksűrő visszamosatásáról. A visszamosáshoz használt víz mennyisége érje el legalább a medencevíz mennyiségének 5%-át.
- Ha a medence üzemeltetése során a családi használatot meghaladó terhelés következik be, akkor pelyhesítőszer (**DINAX FLOCK F 100 ml**) használata szükséges. Elutazás esetén az elutazás idejére javasoljuk lassan oldódó klór tartalmú tableta használatát (pl. **STABIL KLÓR T**)

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!